

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



 **Simfofit**[®]

Panou izolanf fonie pentru reduerea zgomotului aerian



Transmisie sunet
redus semnificativ




Instalare
rapid




Usoara

Izolatie fonică perfectă pentru interiorul dvs.




Izolatie peretilor

Izolati si revopsiti în 6 pasi simpli:



Simfofit ® trebuie să fie întotdeauna acoperite cu plăci de ipsos de minimum 12,5 mm pentru a îndeplini cerințele de siguranță la incendiu.



9 dB

- 87%
zgomot

Materiale reciclabile

Izolatie fonica, gata de finisat in cel mai scurt timp

Va place linistea ?

Vreti să amenajati o sală de muzică fără a deranja vecinii? În acest caz, Simfofit® este solutia

dacă doriți să vă optimizați singur confortul acustic. Datorită ușurintei și flexibilității panourilor în combinație

cu lipici special conceput pentru panouri acustică, vă puteți izola rapid peretii interiori de timp. Beneficiați de reducerea zgomotului de - 87% sau $\Delta R_w = 9$ dB, și acoperiți cu ușurință cu gips-carton fără multe instrumente suplimentare.



Pentru o izolare perfectă, alegeți accesoriile Recticel®.



Lipici pe bază de apă: 4 kg

* Produs realizat din materiale reciclate pentru a minimiza impactul asupra mediului. Compoziția și aspectul vizual pot diferi, fără a aduce atingere performanței.



Confortul tău, prioritatea noastră

Recticel Insulation face totul pentru a vă garanta confortul. Datorită experienței și experienței noastre de mulți ani, vă putem satisface toate nevoile de izolare. Ca partener, construim un viitor confortabil fără grijă.

Soluția dvs. în 3 pași: rapid și ușor

1

Alegeți lungimea plăcii de izolare Simfofit®.

Dimensiuni (mm)	Grosime (mm)	Value Valoarea Rw (dB)	Panouri pe pachet	m ² pe pachet
1200 × 600	40	12 *	6	4,32
2500 × 600	40	12 *	1	1,50

* Rezultate acustice disponibile la cerere

2

Calculați cantitatea de pachete și accesoriile necesare.



3

Aflați informații suplimentare la www.izomag.com-simfofit.



FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation